## Neue E-Mail-Adresse in einem E-Mail-Programm einrichten



Bevor man die neue E-Mail-Adresse nutzt, sollte man die in der Anleitung für den Webmailer beschriebenen Einstellungen vornehmen!

Die neue E-Mail-Adresse kann man problemlos mit den gängigen E-Mail-Programmen verwenden (Thunderbird, Mail-Apps für mobile Geräte, ...). Bei Thunderbird z. B. reicht es, die E-Mail-Adresse und das Passwort einzugeben, der Rest wird automatisch konfiguriert. Die wichtigsten Daten sind:

- Benutzername: Die komplette E-Mail-Adresse
- Passwort: Das Passwort (das Erstpasswort muss unbedingt geändert werden!)
- Typ: IMAP (nicht: POP3)
- IMAP-Server: mbox1.belwue.de, Port 993, SSL/TLS, verschlüsseltes Passwort
- SMTP-Server: mbox1.belwue.de, Port 587, STARTTLS, verschlüsseltes Passwort

## Schritt-für-Schritt Anleitung für Thunderbird

Ein Mausklick auf die Bilder öffnet eine vergrößerte Ansicht.

1. Bei den Konteneinstellungen (je nach Betriebssystem direkt im Menü oder unter *Bearbeiten* oder *Extras* zu finden) wählt man links unten bei *Konto-Aktionen* den Eintrag *E-Mail-Konto hinzufügen*.



Hölderlin-Wiki - https://intern.hoelderlin-heidelberg.de/hoelderlinwiki/

Last update: 01.07.2022 hilfe:neue-domain:thunderbird https://intern.hoelderlin-heidelberg.de/hoelderlinwiki/hilfe:neue-domain:thunderbird?rev=1656666598 09:09

2. Es öffnet sich ein Fenster, dort gibt man seinen Namen, die neue E-Mail-Adresse und das Passwort ein.

	B Konten-Linst	elungen X	S Konto enrichten	×	_
Resteher	de E-Mail-Ac	lresse eir	richten		
o o o control				alla.	
Geben Sie zur V Thunderhird wir	erwendung ihrer derzeitig d automatisch nach funkti	en E-Mail-Adres	se deren zugangsdaten emofohlenen Server-Ko	en. elicuratione	n surhen
The off of the				inge boon	1 200
Ihr vollständiger h	lame				
Friedrich Hölder	in .		0		
E-Mail-Adresse					
friedrich.hoelde	in@hoelderin-heidelberg-d	e	0		
Passwort					
Passwort			ø		
Passwort	chern		ø		
Passwort Passwort spei	chem.		ø		
Passwort Passwort spei	chem	Abbrechen	Ø		

3. Nach einem Klick auf *Weiter* werden alle Einstellungen automatisch gefunden.

×

4. Man bestätigt "IMAP-Konto" (nicht: POP3).

artsei	te			3 Konten	Einstell	ungen	×	Konto einri
Fri	edrich H	olderlin						0
E-M	ail-Adres	se.						
frie	rdrich.he	elderlini	hoelde	lin-heideR	berg.de			0
Pass	wort							
••	•••••	•						ø
	Passwort	speicher	n					
Vert	lügbare	Konfigu	aration	en				
Verf	imap Ordni	Konfigu er und E-	Mails r	en nit dem S ver 🚥	erver s	ynchron	isiere	n
Vert	iigbare IMAP Ordne Crdne Re M	Konfigu r und E- steingan box1.bek	Mails r Mails r ngs-Serv ngs-Serv ngs-Serv	en nit dem S ver 1999	erver sj sstats	ynchron	isiere	n
Vert	Gigbare IIMAP Ordni € Pe m & Be fri	Konfigu er und E- steingan box1.beh stausgar box1.beh mutzern edrich.ho	Mails r gs-Serv wue.de vgs-Serv wue.de ame selderin	en nit dem S ver IIII er IIII Dhoelderli	erver s ssums ssum	ynchron 1 15 Iberg.de	isiere	n
Verf	IIMAP Ordni Ordni Pro M B B fri Ordni	Konfigu r und E- steingan box1.beh stausgar box1.beh mutzern edrich.ho	Mails r gs-Serv wue.de ags-Serv wue.de ame relderin Mails a	en nit dem S rer (1995) Dhoeiderli uuf dem C	erver s ssours in-heide ompub	inchron	isiere	n

## Weitere Ordner abonnieren

Es werden noch nicht alle Ordner, die auf dem Server vorhanden sind, angezeigt. Dies kann man wie folgt korrigieren:

• Man klickt mit der rechten Maustaste auf das Konto und wählt abonnieren.

3/3



• In dem Fenster wählt man alle Ordner aus.

Abonnieren			
Konto:	Sfriedrich.hoelderlin@hoelderlin-heidel	berg.de	~
Liste filtern nach:	Q		
Ordnerjiste			
Die gewählten Ord	ner abonnieren:		
Drafts		$\mathbf{\nabla}$	Abonnieren
INBOX		Ø	Abbestellen
Sent Items		Ø	Allocatement
🗅 Spam		Ø	Akţualisieren
🖿 Trash			Stopp
			*
		ОК	Abbrechen
			2

Dies muss man eventuell wiederholen, wenn man auf dem Server neue Ordner außerhalb von Thunderbird anlegt.