

# Neue E-Mail-Adresse in einem E-Mail-Programm einrichten



Bevor man die neue E-Mail-Adresse nutzt, sollte man wie in der [Anleitung für den Webmailer](#) beschrieben sein Kennwort ändern!


Die neue E-Mail-Adresse kann man problemlos mit den gängigen E-Mail-Programmen verwenden (Thunderbird, Mail-Apps für mobile Geräte, ...). Bei Thunderbird z. B. reicht es, die E-Mail-Adresse und das Passwort einzugeben, der Rest wird automatisch konfiguriert. Die wichtigsten Daten sind:

- Benutzername: Die komplette E-Mail-Adresse
- Passwort: Das Passwort (das Erstpasswort muss unbedingt geändert werden!)
- Typ: IMAP (nicht: POP3)
- IMAP-Server: `mbox1.belwue.de`, Port 993, SSL/TLS, verschlüsseltes Passwort
- SMTP-Server: `mbox1.belwue.de`, Port 587, STARTTLS, verschlüsseltes Passwort


## Schritt-für-Schritt Anleitung für Thunderbird

Ein Mausklick auf die Bilder öffnet eine vergrößerte Ansicht. ein weiterer die Originaldatei - hier erkennt man alles am besten.


1. Bei den Konteneinstellungen (je nach Betriebssystem direkt im Menü oder unter *Bearbeiten* oder *Extras* zu finden) wählt man links unten bei *Konto-Aktionen* den Eintrag *E-Mail-Konto hinzufügen*.



2. Es öffnet sich ein Fenster, dort gibt man seinen Namen, die neue E-Mail-Adresse und das Passwort ein.




3. Nach einem Klick auf Weiter werden alle Einstellungen automatisch gefunden.
4. Man bestätigt „IMAP-Konto“ (nicht: POP3).




## Weitere Ordner abonnieren

Es werden noch nicht alle Ordner, die auf dem Server vorhanden sind, angezeigt. Dies kann man wie folgt korrigieren:

- Man klickt mit der rechten Maustaste auf das Konto und wählt abonnieren.



- In dem Fenster wählt man alle Ordner aus.



Dies muss man eventuell wiederholen, wenn man auf dem Server neue Ordner außerhalb von Thunderbird anlegt.